

BLAUPUNKT



Enjoy it.

E-Mobility

DIE GESCHICHTE DER MARKE

EIN QUALITÄTSSYMBOL WIRD ZUM MARKENZEICHEN

Der Ursprung des Unternehmens war die 1923 gegründete Berliner Radiotelefon- und Apparatefabrik Ideal. Diese produzierte zunächst Kopfhörer, die mit einem „blauen Punkt“ als Prüfsiegel gekennzeichnet wurden. Bald fragten die Käufer nur noch nach den „Blaupunkt Kopfhörern“. 1938 wurde aus dem ursprünglichen Qualitätssymbol das heutige Markenzeichen Blaupunkt.

2016 hat sich Blaupunkt neu formiert. Unter dem Dach der Evo-Sales GmbH, dem Blaupunkt Competence Center Car Multimedia & Foldable E-Bikes, gibt es jetzt neben den Klassikern aus den Bereichen Car Entertainment, Antennen und Zubehör auch das Produktsortiment Falt-E-Bikes.



BLAUPUNKT – WORLD OF E-MOBILITY

Als einer der wenigen namhaften Hersteller auf dem Markt stellt Blaupunkt qualitativ hochwertige und praktische Falträder mit Elektromotoren her.

Die fast schon einzigartigen E-Bikes lassen sich alle durch einen intelligenten Schnell-Faltmechanismus im Handumdrehen auf die Hälfte der ursprünglichen Größe verkleinern und somit leicht verstauen oder mitnehmen. Sie sind die perfekten Begleiter für alle Pendler, die viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, für alle die Zuhause nicht genug Platz für ein herkömmliches E-Bike haben oder für diejenigen unter uns, die gerne stressfrei ein E-Bike mit in den Urlaub nehmen wollen.

Lassen Sie sich von Blaupunkt faszinieren. Das Blaupunkt E-Bike Programm bietet brandneue Falrbikes für jeden Anspruch und in modernem Blaupunkt Design: innovativ und qualitätsbewusst zugleich.



INHALT

| | |
|----|------------------------------|
| 4 | FRIDEL® & FRIDA® (Mod. 2024) |
| 6 | ENNO |
| 8 | MINNA® |
| 10 | FIENE® & HENRI® |
| 12 | FRANZI® & LOTTE® |
| 14 | EMMI® & BERTA |
| 16 | FRIDA® |
| 18 | Technische Daten |
| 20 | Ersatzteile |
| 21 | Zubehör |

DIE NEUEN CITY-BIKES

- ✓ 24" Falt-City-E-Bike
- ✓ Bis zu 110 kg Zuladung (inkl. Fahrer)
- ✓ Hinterradantrieb (50 Nm)
- ✓ Komfortable 24" x 2,125er Reifen mit Pannenschutz
- ✓ Schnell-Faltmechanismus + faltbare Pedale/Lenkstange
- ✓ 8-Gang Shimano Altus Schaltung
- ✓ Farbdisplay-Fahrradcomputer mit 5-stufiger Tretunterstützung bis 25 km/h
- ✓ Entnehmbarer und abschließbarer Li-Ionen Akku mit Smart BMS
16 Ah / 36 V / 580 Wh
- ✓ Hydraulische Scheibenbremsen mit integrierter Bremsleuchte
- 👤 Ca. 24 kg Gewicht (inkl. Akku)
- 📍 bis zu 110 km Reichweite*



FRIDEL®



ca. 1100 mm

FRIDA® (MOD. 2024)



ca. 1100 mm



ZUVERLÄSSIGER BEGLEITER

Dieses 24-Zoll-Falt-E-Bike kombiniert Stil und Funktionalität und wird schnell zum besten Alltagsgefährten – als FRIDEL® in der Farbe „Night-Grey“ matt und FRIDA® (Mod. 2024) in der Farbe „Cremeweiß“.

Der Rahmen aus T6061-Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung, auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet, bietet die ideale Balance zwischen Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die Tektro HD-E500 Hydraulik-Scheibenbremse, die sich bei jedem Wetter bewährt, sorgt für sicheres und zuverlässiges Bremsen.

Das Farbdisplay des Fahrradcomputers ist nicht nur übersichtlich und gut lesbar, sondern bietet auch eine Vielzahl von nützlichen Informationen. Der Lenker ist leicht und ohne Werkzeug zu verstellen. Er ermöglicht so ein müheloses Verstauen des Fahrrads. Und die integrierte Lichtfunktion schaltet das Licht automatisch ein, sobald es dunkel wird. Mit 580 Wattstunden bietet die Batterie mit Smart BMS eine beachtliche Reichweite auch für größere Ausfahrten.

Für alle Infos / Videos
einfach klicken
oder scannen



DAS FALT-FAT-BIKE

- ✓ Faltbares Fat-Bike mit extra breiten 20" Reifen und Hinterradantrieb (50 Nm)
- ✓ Bis zu 110 kg Zuladung (inkl. Fahrer)
- ✓ Scheibenbremsen vorn und hinten
- ✓ 7-Gang Shimano SIS Schaltung
- ✓ Stabiler Aluminiumrahmen mit intelligentem Schnell-Faltmechanismus
- ✓ Zwei Gepäckträger
- ✓ Komfortable 20" x 4er Reifen
- ✓ LCD-Fahrrad-Computer mit 5-stufiger Tretunterstützung bis 25 km/h
- ✓ Entnehmbarer und abschließbarer Li-Ionen Akku 13 Ah / 36 V / 470 Wh

- 📍 Ca. 32 kg Gewicht (inkl. Akku)
- 📍 bis zu 80 km Reichweite*



STYLISCH, FETT UND FALTBAR

Das Allzweckrad mit viel Fahrkomfort durch extra breite 20" Reifen. Egal welcher Untergrund, ob Sand, Schnee oder Schlamm, Absteigen und Schieben oder gar Tragen ist mit diesem Rad unnötig. Die dicken Reifen schweben über Unebenheiten und kleinere Hindernisse förmlich hinweg. Der kräftige Hinterradantrieb verleiht zusätzlichen Schub für schwierige Passagen, wenn die eigene Kraft mal nicht ausreicht.

Mit dem herausnehmbaren Akku und der leistungsgesteuerten Unterstützung lädt ENNO dazu ein, immer noch mal eine Runde an die Tour dran zu hängen. Enno unterstützt Radfahrerinnen und Radfahrer bis zu 80 km* weit bei StVZO tauglichen maximalen 25 km/h.

Und nicht zuletzt macht sich das Blaupunkt Fatbike durch die intelligente Faltmechanik für den Transport oder auch die Lagerung schön klein.



Für alle Infos/Videos
einfach **klicken**
oder **scannen**



ENNO



DAS E-LASTEN-TRIKE

- ✓ 20" Tiefeinsteiger E-Lastenrad / E-Cargo-Trike
- ✓ Bis zu 150 kg Zuladung (inkl. Fahrer)
- ✓ Schwenkmechanismus für mehr Wendigkeit
- ✓ Bremsen mit Feststellfunktion
- ✓ 3-Gang Shimano NEXUS-Schaltung
- ✓ Stabile, faltbare Aluminium-Stahlrahmenkonstruktion
- ✓ Intelligenter Schnell-Faltmechanismus + faltbare Pedale und Lenker
- ✓ LCD-Fahrrad-Computer mit 5-stufiger Tretunterstützung bis 25 km/h
- ✓ Entnehmbarer und abschließbarer Li-Ionen Akku 13 Ah / 36 V / 470 Wh
- 👤 Ca. 42 kg Gewicht (inkl. Akku)
- 📍 Bis zu 60 km Reichweite*



SICHER, STARK UND SMART GEFALTET

Die robuste Aluminium/Stahl-Konstruktion des Cargo-Bikes erlaubt insgesamt eine Zuladung von bis zu 150 kg. Sowohl über den beiden Hinterrädern, als auch am Lenker befinden sich geräumige Körbe um allerlei schweres Gut zu transportieren. Dank tiefem Einstieg und gefedertem Sattel ist das Dreirad nicht nur bequem bei Lieferanten- oder Einkaufstouren, sondern empfiehlt sich auch für Senioren, Personen mit eingeschränkter Mobilität oder solchen, die sich auf drei Rädern schlicht sicherer fühlen.

Durch die 3-Gang Shimano NEXUS-Schaltung, die fünfstufige Tretunterstützung und die integrierte Schiebehilfe kommen Nutzer während der Fahrt und nach dem Absteigen nicht ins Schwitzen. Zudem verhindern die feststellbaren Brem-

sen ein unbeabsichtigtes Wegrollen. Auch eine komfortable Kurvenlage ist durch einen aktivierbaren Schwenkmechanismus gesichert. Mit wenigen Handgriffen ist das Lastenfahrrad durch den intelligenten Schnell-Faltmechanismus inklusive faltbarer Pedale und Lenkstange zusammengeklappt.

Sicherheit versprechen die Kombination aus Scheibenbremse vorne und Trommelbremse an der Hinterachse sowie die LED-Leuchten mit integrierten Reflektoren, die Reflektorpedale und die Reifen mit stylischer Reflektorumrandung. Durch die im Griff integrierte Klingel finden Fahrer und Faherinnen im Stadtverkehr gut Gehör.





MINNA®



Für alle Infos / Videos
einfach klicken
oder scannen




DIE DESIGN-BIKES

- ✓ 20" sportliches Falt-E-Bike
- ✓ Bis zu 100 kg Zuladung (inkl. Fahrer)
- ✓ Faltbarer Magnesiumrahmen
- ✓ Schnell-Faltmechanismus + faltbare Pedale/Lenkstange
- ✓ Magnetverschluss und Transportrolle
- ✓ Scheibenbremsen
- ✓ 6-Gang Shimano SIS Schaltung
- ✓ Komfortable 2,125er Reifen
- ✓ LCD-Fahrrad-Computer mit 3-stufiger Tretunterstützung bis 25 km/h
- ✓ Entnehmbarer und abschließbarer Li-Ionen Akku 10,5 Ah / 36 V / 380 Wh
- Nur ca. 21 kg Gewicht (inkl. Akku)
- bis zu 70 km Reichweite*



FIENE®



HENRI®





KRAFTVOLL, SPORTLICH UND FLEXIBEL

Mit den Designbikes FIENE® und HENRI® bietet Blaupunkt zwei elektrische Klappräder an, die mit ihrer sportlichen Optik zu wahren Hinguckern auf der Straße werden. Die vielseitigen 20" Falt-E-Bikes sind in den Farbvarianten „Racing-Orange“ und „Achat-Grau“ erhältlich. Der stabile Magnesiumrahmen der Fahrräder lässt sich im Handumdrehen zusammenfalten. Dafür sorgt der intelligente Schnell-Faltmechanismus mit Magnetarretierung. Im Auto, Wohnmobil oder auf dem Boot sind die Räder so mit ihren geringen Abmessungen problemlos zu verstauen.

Während der Fahrt sorgen FIENE® und HENRI® mit hochwertigen Scheibenbremsen für präzise und sichere Fahrmanöver. Die 6-Gang Shimano SIS Schaltung liefert einen besonders hohen Fahrkomfort. Dazu gehört auch ein Fahrrad-Computer mit LC-Display, über den die 3-stufige Tretunterstützung bis 25 km/h steuerbar ist. Auch über Geschwindigkeit, Akkustand, Licht und vieles mehr informiert der clevere Fahrrad-Computer.

Der im Rahmen integrierte Li-Ionen Akku mit 36 V und 10,5 Ah überzeugt nicht nur mit einer Reichweite von bis zu 70 km* und kurzen Ladezeiten, er lässt sich auch ganz bequem entnehmen und separat laden.



Für alle Infos /
Videos
einfach klicken
oder scannen

DIE TIEFEINSTEIGER MIT RÜCKTRITT

STILVOLL, KOMFORTABEL UND KOMPAKT

Unsere Modelle mit besonders tiefem Einstieg sind ideal für alle, denen das Aufsteigen auf herkömmlichen Fahrrädern zu schwierig ist, die aber nicht auf das Radfahren verzichten möchten. Mit der effektiven Tretunterstützung können so die Radtouren auch wieder länger werden als zuvor.



FRANZI®



ca. 800 mm



ca. 700 mm

LOTTE®



FRANZI®

LOTTE®

Für alle Infos /
Videos
einfach klicken
oder scannen







Die Tief einsteigermodelle FRANZI® in der Farbe „Titanium“ matt und LOTTE® in der Farbe „Cremeweiß“ besitzen einen Frontmotor. Dieser ist speziell an die Räder angepasst und erlaubt so – zusätzlich zur Vorderradbremse – eine praktische Rücktrittbremse.

Mit der Shimano NEXUS 3-Gang-Nabenschaltung wählen Sie den gewünschten Gang und lassen sich mit einer der fünf auswählbaren Leistungsstufen unterstützen. Mit einer Akkuladung kommen Sie mit max. 25 km/h bis zu 80 km* weit.

- ✓ 20" Falt-E-Bike mit besonders tiefem Einstieg
- ✓ Bis zu 100 kg Zuladung (inkl. Fahrer)
- ✓ Vorderradantrieb (50 Nm)
- ✓ Gefederte Sattelstütze
- ✓ Komfortable 2,125er Reifen
- ✓ Schnell-Faltmechanismus + faltbare Pedale/Lenkstange
- ✓ 3 Bremsen (V-Brakes/Rücktrittbremse)
- ✓ Shimano 3-Gang-Nabenschaltung / Shimano Revo-Shift
- ✓ LCD-Fahrrad Computer mit 5-stufiger Tretunterstützung bis 25 km/h
- ✓ Entnehmbarer und abschließbarer Li-Ionen Akku 10,4 Ah / 36 V / 380 Wh
- 👤 Ca. 22 kg Gewicht (inkl. Akku)
- 📍 Bis zu 80 km Reichweite*



DIE TIEFEINSTEIGER

- ✓ 20" Falt-E-Bike mit besonders tiefem Einstieg
- ✓ Bis zu 100 kg Zuladung (inkl. Fahrer)
- ✓ Hinterradantrieb
- ✓ Gefederte Sattelstütze
- ✓ Komfortable 2,125er Reifen
- ✓ Schnell-Faltmechanismus + faltbare Pedale/Lenkstange
- ✓ Vorder- und Hinterradbremse (V-Brake)
- ✓ 6-Gang Shimano SIS Schaltung
- ✓ LCD-Fahrrad Computer mit 5-stufiger Tretunterstützung bis 25 km/h
- ✓ Entnehmbarer und abschließbarer Li-Ionen Akku 7,8 Ah / 36 V / 270 Wh
- 👤 Ca. 22 kg Gewicht (inkl. Akku)
- 📍 Bis zu 60 km Reichweite*



EINFACHER AUFSTIEG

EMMI® und BERTA kommen mit einem besonders tiefen Eintieg. Mit den separat erhältlichen und größeren Akkus können Sie jetzt aufrüsten und die regulären Reichweiten von 60 km* auf bis zu 100 km* erhöhen.

Die vielseitigen 20" Falt-E-Bikes sind in der Farbvariante „Cremeweiß“ erhältlich. Der stabile Aluminiumrahmen der Fahrräder lässt sich im Handumdrehen zusammenfalten. Dafür sorgt der intelligente Schnell-Faltmechanismus. So mit können EMMI® und BERTA mit geringen Abmessungen problemlos verstaut werden.

Die 6-Gang Shimano SIS Schaltung liefert einen besonders hohen Fahrkomfort. Dazu gehört auch ein Fahrrad-Computer mit LC-Display, über den die 5-stufige Tretunterstützung bis 25 km/h steuerbar ist. Auch über Geschwindigkeit, Akkustand, Licht und vieles mehr informiert der clevere Fahrrad-Computer.





EMMI®



Für alle Infos /
Videos
einfach **klicken**
oder **scannen**

BERTA



EMMI® BERTA

ca. 800 mm



ca. 700 mm

DAS CITY-BIKE

- ✓ Faltbares Cityrad mit großen Rädern (24") und Hinterradantrieb (50 Nm)
- ✓ Bis zu 110 kg Zuladung (inkl. Fahrer)
- ✓ Stabiler Aluminium-Trapez-Rahmen
- ✓ Standsicherer Doppelständer
- ✓ Scheibenbremsen vorn und hinten mit integrierter Bremsleuchte
- ✓ 6-Gang Shimano SIS Schaltung
- ✓ Schnell-Faltmechanismus + faltbare Pedale/Lenkstange
- ✓ Komfortable 24" x 2,15er Reifen
- ✓ LCD-Fahrrad-Computer mit 5-stufiger Tretunterstützung bis 25 km/h
- ✓ Entnehmbarer und abschließbarer Li-Ionen Akku 10,4 Ah / 36 V / 380 Wh
- 👤 Ca. 22,5 kg Gewicht (inkl. Akku)**
- 📍 Bis zu 80 km Reichweite***



GROSS, BEQUEM UND PRAKTISCH

Das faltbare Cityrad mit 24 Zoll großen Rädern. Mit seinem eleganten Design von farblich aufeinander abgestimmten Komponenten ist es immer ein Blickfang. Durch die großen Räder, die 6-Gang Shimano Schaltung und die Scheibenbremsen ist das FRIDA® ideal für längere, gemütliche Radtouren auf Radwegen fern der Großstadt oder aber auch für eine umweltfreundliche Einkaufstour.

FRIDA® lässt ganz vergessen, dass Sie auf einem Faltrad sitzen. Dank der ausgeklügelten Mechanik lässt es sich schnell und problemlos klein zusammenfalten und im Kofferraum

oder anderen Staufächern unterbringen. Der Gepäckträger bietet Platz für einen Korb oder zusätzliches Gepäck. Darunter sitzt der herausnehmbare Akku, mit dem man mit einer Ladung bis zu 80 km* zurücklegen kann. Und durch den robusten Doppelständer hat das FRIDA® – fahrbereit sowie zusammengefaltet – immer einen sicheren Stand.

Für alle Infos / Videos
einfach **klicken**
oder **scannen**



**FRIDA®**



| | FRIDEL® | FRIDA® Mod. 2024 | ENNO | MINNA® |
|--|--|--|--|--|
| RADGRÖSSE | 24" | 24" | 20" | 20" |
| FARBE | Night-Grey, matt | Cremeweiß | Pebble-Grey, matt | Lakritz-Schwarz, matt |
| FARBE GRIFFE, SATTEL, REIFEN | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Western-Braun |
| FAHRRAD-COMPUTER FUNKTIONEN | Geschwindigkeit, ODO, TRIP, AVG./ MAX, TRIP TIME, PAS LEVEL, Akku (6 Stufen), Leistung, Schiebehilfe, Fahrradbeleuchtung, automatische Abschaltung | Geschwindigkeit, ODO, TRIP, AVG./ MAX, TRIP TIME, PAS LEVEL, Akku (6 Stufen), Leistung, Schiebehilfe, Fahrradbeleuchtung, automatische Abschaltung | Geschwindigkeit, ODO, TRIP, AVG./ MAX, TRIP TIME, PAS LEVEL, Akku (6 Stufen), Leistung, Schiebehilfe, Fahrradbeleuchtung, automatische Abschaltung | Geschwindigkeit, ODO, TRIP, AVG./ MAX, TRIP TIME, PAS LEVEL, Akku (6 Stufen), Leistung, Schiebehilfe, Fahrradbeleuchtung, automatische Abschaltung |
| UNTERSTÜTZUNGSSTUFEN | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BREMSEN | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse + Trommelbremse |
| BREMSLEUCHTE HINTEN | ✓ | ✓ | — | — |
| FRONTLEUCHTE | LED | LED | LED | LED |
| RÜCKLEUCHTE | LED, integriert | LED, integriert | LED, integriert | LED, integriert |
| FELGEN | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| RAHMEN MATERIAL | Alu-Magnesium-Silizium | Alu-Magnesium-Silizium | Aluminium | Aluminium + Stahl |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung | Nabenschaltung |
| ANZAHL DER GÄNGE | 8 | 8 | 7 | 3 |
| REICHWEITE MAX.* | 110 km | 110 km | 80 km | 60 km |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (UNTERSTÜTZT) | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| SENSOREN | Kadenz, Speed, Licht | Kadenz, Speed, Licht | Kadenz, Speed | Kadenz, Speed |
| MOTOR | 250 W / 36 V brushless |
| AKKU | 16 Ah / 36 V / 580 Wh | 16 Ah / 36 V / 580 Wh | 13 Ah / 36 V / 470 Wh | 13 Ah / 36 V / 470 Wh |
| AKKU ENTNEHMBAR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AKKU SEPARAT LADEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WECHSELAKKU (OPTIONAL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LADEZEIT AKKU | 5 – 8 Stunden | 5 – 8 Stunden | 6 – 7,5 Stunden | ca. 6 Stunden |
| MAX. ZULADUNG | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 150 kg |
| STÄNDER | Doppelständer | Doppelständer | Seitenständer | — |
| SCHUTZBLECHE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MITTIGE TRANSPORTROLLE | — | — | — | — |
| GEWICHT (INKL. AKKU) | ca. 24 kg | ca. 24 kg | ca. 32 kg | ca. 42 kg |
| ABMESSUNGEN (L × B × H) | ca. 1760 × 700 × 1040 mm | ca. 1760 × 700 × 1040 mm | ca. 1750 × 700 × 1100 mm | ca. 1850 × 670 × 1050 mm |
| ABMESSUNGEN GEFALTET (L × B × H) | ca. 880 × 390 × 1100 mm | ca. 880 × 390 × 1100 mm | ca. 1000 × 500 × 750 mm | ca. 1250 × 750 × 1050 mm |
| STVZO KONFORM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPAC DIN EN 15194 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UVP | Aktuelle Preisliste unter: www.dotblue-ebike.de/empl.pdf | | | |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| FIENE®/HENRI® | FRANZI® | LOTTE® | EMMI®/BERTA® | FRIDA® |
| 20" | 20" | 20" | 20" | 24" |
| Racing-Orange (FIENE®) Achat-Grau (HENRI®) | Titanium, matt | Cremeweiß | Cremeweiß | Lava-Grau, matt |
| Schwarz | Braun | Braun | Schwarz | Braun |
| SPEED, ODO, TRIP, TIME, PAS LEVEL, Akku, Beleuchtung, automatische Abschaltung | SPEED, ODO, TRIP, AVG./ MAX, TRIP TIME, PAS LEVEL, Akku, Leistung, Schiebehilfe, Beleuchtung, automatische Abschaltung | SPEED, ODO, TRIP, AVG./ MAX, TRIP TIME, PAS LEVEL, Akku, Leistung, Schiebehilfe, Beleuchtung, automatische Abschaltung | SPEED, ODO, TRIP, AVG./ MAX, TRIP TIME, PAS LEVEL, Akku, Leistung, Schiebehilfe, Beleuchtung, automatische Abschaltung | SPEED, ODO, TRIP, AVG./ MAX, TRIP TIME, PAS LEVEL, Akku, Leistung, Schiebehilfe, Beleuchtung, automatische Abschaltung |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Scheibenbremse | V-Brake + Rücktritt | V-Brake + Rücktritt | V-Brake | Scheibenbremse |
| — | — | — | — | ✓ |
| LED | LED | LED | LED | LED |
| USB-Akku-LED-Leuchte | LED, integriert | LED, integriert | LED, integriert | LED, integriert |
| Magnesiumlegierung | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Magnesiumlegierung | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Kettenschaltung | Nabenschaltung | Nabenschaltung | Kettenschaltung | Kettenschaltung |
| 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 70 km | 80 km | 80 km | 60 km | 80 km |
| 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Kadenz, Speed | Kadenz, Speed | Kadenz, Speed | Kadenz, Speed | Kadenz, Speed |
| 250 W / 36 V brushless | 250 W / 36 V brushless | 250 W / 36 V brushless | 250 W / 36 V brushless | 250 W / 36 V brushless |
| 10,5 Ah / 36 V / 380 Wh | 10,4 Ah / 36 V / 380 Wh | 10,4 Ah / 36 V / 380 Wh | 7,8 Ah / 36 V / 270 Wh | 10,4 Ah / 36 V / 380 Wh |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4–6 Stunden | 4–6 Stunden | 4–6 Stunden | 4–6 Stunden | 4–6 Stunden |
| 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 110 kg |
| Seitenständer | Seitenständer | Seitenständer | Seitenständer | Doppelständer |
| liegen als Zubehör bei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | — | — | — | — |
| ca. 21 kg | ca. 22 kg | ca. 22 kg | ca. 22 kg | ca. 22,5 kg |
| ca. 1520 × 570 × 1040 mm | ca. 1500 × 580 × 1140 mm | ca. 1500 × 580 × 1140 mm | ca. 1500 × 580 × 1140 mm | ca. 1700 × 600 × 1200 mm |
| ca. 800 × 430 × 600 mm | ca. 810 × 460 × 690 mm | ca. 810 × 460 × 690 mm | ca. 810 × 460 × 690 mm | ca. 900 × 450 × 840 mm |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Aktuelle Preisliste unter: www.dotblue-ebike.de/empl.pdf

ERSATZTEILE



ERSATZ-/WECHSELAKKU

FIENE®, FIETE®, HENRI®

AKKU

10,5 Ah / 36 V / 380 Wh Lithium-Ionen Akku mit integriertem BMS² und kurzer Ladezeit

REICHWEITE

Bis zu 80 km¹



ERSATZ-/WECHSELAKKU

FRANZI® (MOD. 2024), LOTTE® (MOD. 2024)

AKKU

10,4 Ah / 36 V / 380 Wh Lithium-Ionen Akku mit integriertem BMS² und kurzer Ladezeit und kurzer Ladezeit

REICHWEITE

Bis zu 80 km¹



ERSATZ-/WECHSELAKKU

FRIDA®, FRANZI®, LOTTE®, EMMI®, MINNA®, CLARA 400

AKKU

13 Ah / 36 V / 470 Wh Lithium-Ionen Akku mit integriertem BMS² und kurzer Ladezeit

REICHWEITE

Bis zu 100 km¹

WEITERE ERSATZTEILE & LEISTUNGEN

ERSATZPEDALE, KLAPPBAR (1 PAAR)

für alle Blaupunkt Falt-E-Bikes

REIFEN OHNE SCHLAUCH 20" 2.125, BRAUN/SCHWARZ

für FRANZI®, MINNA®

REIFEN OHNE SCHLAUCH 20" 2.125, SCHWARZ

für LOTTE®, EMMI®, CLARA 400

REIFEN OHNE SCHLAUCH 24"

für FRIDA®

SCHLAUCH 24" 1.75 – 2.125

für FRIDA®

FAHRRADSCHLAUCH 20" AUTOVENTIL

für alle Blaupunkt Falt-E-Bikes (außer ENNO)

SATTEL SELLE ROYAL FREEWAY, BRAUN

für alle Blaupunkt Falt-E-Bikes

SATTEL SELLE ROYAL FREEWAY, SCHWARZ

für alle Blaupunkt Falt-E-Bikes

KUNSTLEDERGRIFF BRAUN, LINKS

für FRANZI®, FRIDA®

KUNSTLEDERGRIFF BRAUN, RECHTS

für FRANZI®, FRIDA®

SCHUTZBLECH FÜR HINTERRAD 20"

für FRANZI®, LOTTE®, EMMI®, CLARA 400 (nicht SE)

SCHUTZBLECH FÜR VORDERRAD 20"

für FRANZI®, LOTTE®, EMMI®, CLARA 400 (nicht SE)

E-BIKE ENDMONTAGE

für alle Blaupunkt Falt-E-Bikes



FÜR FRIDEL UND FRIDA (MOD. 2024)

5A FAST CHARGER

- ✓ Leistungsstarkes 5-Ampere-Schnellladegerät für FRIDEL und FRIDA (Mod. 2024)
- ✓ Bis zu 2x schnelleres Laden als Standardgeräte
- ✓ Kompaktes, tragbares Ladegerät im schlanken, robusten Design für den einfachen Einsatz überall
- ✓ Eingebauter Kühllüfter verhindert Überhitzung
- ✓ Funktioniert weltweit mit 100–240 V Kompatibilität
- ✓ Gewicht: 980 g, Größe: 190x90x51 mm (LxBxH)

Aktuelle Preisliste unter: www.dotblue-ebike.de/empl.pdf



**DOTBLUE GEPÄCKTRÄGERTASCHE
GT 400**

- ✓ Unempfindliches, wassererdichtes 500D PVC-Material mit Rollverschluss
- ✓ Zusätzliche Innentasche mit Reißverschluss
- ✓ Innovatives Klicksystem zur einfachen Befestigung / Mitnahme
- ✓ Einstellbare Trageschlaufe / Schultergurt
- ✓ Klicksystem geeignet für verschiedene Gepäckträger (8–16 mm Durchmesser)
- ✓ Geräumige Innentasche mit 25,4 l Volumen
- ✓ Abmessungen ca. 30 × 15 × 56 cm (L × B × H)



**DOTBLUE LENKERTASCHE
LT 300**

- ✓ Unempfindliches, zweifarbiges Polyestermaterial mit Doppelreißverschluss-System
- ✓ Geräumige Innentasche + seitliche Netztasche
- ✓ Kleines Zusatzfach mit Reißverschluss
- ✓ Feste Hand-Trageschlaufe
- ✓ Schultertrageschlaufe mit Karabinerbefestigung
- ✓ Regenschutzüberzug
- ✓ Variables Klettverschlusssystem
- ✓ 4,3 l Volumen
- ✓ Abmessungen ca. 25 × 9 × 19 cm (L × B × H)



**DOTBLUE LENKERTASCHE
LT 200**

- ✓ Unempfindliches, zweifarbiges Polyestermaterial mit Doppelreißverschluss-System
- ✓ Zwei zusätzliche Innenfächer
- ✓ Innovatives Klicksystem
- ✓ Befestigungsmöglichkeiten für Karabiner o.ä. an Ober- und Unterseite und Trageschläufe
- ✓ Reflektierende Seitenteile
- ✓ Für Lenkerdurchmesser 22,2–31,8 mm
- ✓ 4,7 l Volumen
- ✓ Abmessungen ca. 22,5 × 9 × 23 cm (L × B × H)



**DOTBLUE ROLL-TRANSPORTTASCHE
RT 20**

- ✓ Passend für Blaupunkt Pedelecs bis 20 Zoll (außer ENNO)
- ✓ Unempfindliches, wasserabweisendes Polyestermaterial mit Doppelreißverschluss
- ✓ Zusatzfach mit Reißverschluss 25 × 35 cm
- ✓ Reißfeste, verstellbare Trageriemen
- ✓ 3 stabile 65 mm ABEC Rollen + Ziehgriff
- ✓ Fester Boden mit Schutzkufen
- ✓ Max. Nutzlast 25 kg, 224 l Volumen
- ✓ Abmessungen ca. 80 × 40 × 70 cm (L × B × H)



**DOTBLUE TRANSPORTTASCHE
TT 20**

- ✓ Passend für Blaupunkt Pedelecs bis 20 Zoll (außer ENNO)
- ✓ Unempfindliches, wasserabweisendes Polyestermaterial mit Doppelreißverschluss
- ✓ Zusatzfach außen, ca. 15 × 30 cm (L × B)
- ✓ Reißfeste, verstellbare Trageriemen
- ✓ Inkl. Transportbeutel
- ✓ Gewicht ca. 1,2 kg (ohne Inhalt)
- ✓ Max. Nutzlast 20 kg, 158,4 l Volumen
- ✓ Abmessungen ca. 80 × 30 × 66 cm (L × B × H)



**AKKU-LUFTPUMPE
TPM 124**

- ✓ Handlicher Kompressor, 4.000 mAh Li-Ion Akku
- ✓ Beleuchtete Druck-/Akkuladezustandsanzeige
- ✓ Druck-/Messbereich: 3–150 PSI / 0,2–10 bar
- ✓ Funktion auch als Powerbank und Taschenlampe
- ✓ Modi: Motorrad, Fahrrad, PKW, Ball, frei
- ✓ Inkl. Adapter für Auto-, Schrader-, Dunlop-, Blitz- und französische Ventile, Nadeladapter für Bälle, Adapter für div. Aufblasartikel
- ✓ Anzeige in PSI, bar, kpa, kg/cm²
- ✓ Gewicht: 415 g, Größe: 125 × 71 × 46 mm (H × B × T)

Aktuelle Preisliste unter: www.dotblue-ebike.de/empl.pdf



Enjoy it.

Competence Center

Foldable E-Bikes

Evo-Sales GmbH

Hastenbecker Weg 33

31785 Hameln/Germany

info@bpautomotive.de

www.blaupunkt.com/ebikes

Alle Rechte vorbehalten.
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Angegebene Preise sind inkl. gesetzlicher MwSt..

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

112025